

お宅のブロック塀は大丈夫ですか？

～点検してみましよう～

高野町では、地震で倒壊する恐れのある危険なブロック塀等の撤去及び改善に対する補助事業を実施しています。

塀の安全性チェックリスト（別表第1）で一つでも適合しない項目がある場合は、この制度を活用して、塀の撤去をご検討下さい。

対象となる塀 (右のすべてに合致)	<ul style="list-style-type: none">・不特定多数の者が通行する道路等に面するもの・道路面からの高さ60cm以上で横幅2m以上のもの・安全性チェックリストにより点検を行い、適合しない項目があるもの
補助の内容	【撤去事業】 不良なブロック塀等を撤去する事業 撤去に要する費用と面積1㎡あたり10,000円を比較して、いずれか少ない金額の9/10【限度額40万円】
	【改善事業】 撤去後に生垣等の塀に改善する事業 撤去後に引き続き生垣、板塀等の設置に要する費用と横幅1mあたり20,000円を比較して、いずれか少ない金額の1/2【限度額10万円】
補助の条件	<ul style="list-style-type: none">・交付決定通知後に着工し、令和7年2月28日までに完了すること・1個人、1敷地につき1回限り
募集件数	撤去、改善・・・各5件
申込時必要書類	<ul style="list-style-type: none">・補助金交付申請書（様式第1号）・敷地の位置図、配置図及び立面図・施工者の見積書の写し・現況写真・事前調査書（様式第2号）・誓約書（様式第3号） ※なお、申込者の納税状況の確認を行います

【受付期間】

令和6年4月1日（月）～令和6年12月27日（金）

※募集件数に達し次第、受付を終了します。


募集件数に達しない場合は、随時募集に切り替え、受付を延長します。

【申込・問い合わせ先】

高野町 建設課 担当：浦部、入谷 ☎0736-56-2934（土日祝を除く9時から17時）

災害への備えは
できていますか？





別表第1（第2条関係）

安全性のチェックリスト

1. コンクリートブロック塀

点検項目	点検内容	判定
① 高さ	塀の高さは、2.2m以下か。	
② 厚さ	塀の高さ 2 m超の場合は、厚さ15cm以上か。	
	塀の高さ 2 m以下の場合は、厚さ10cm以上か。	
③ 控え壁	塀の高さが1.2m以上の場合は、塀の長さ 3.4m以下ごとに、塀の高さの 1/5以上突き出した控え壁があるか。	
④ 基礎	コンクリートの基礎があるか。	
	塀の高さ1.2m超の場合は、基礎の根入れ深さ30cm以上か。	
⑤ 健全性	塀の傾き、ひび割れはないか。	
⑥ 鉄筋の有無	塀の中に直径 9 mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。	

2. 組積造（レンガ造、石造等）の塀

点検項目	点検内容	判定
① 高さ	塀の高さは、1.2m以下か。	
② 厚さ	壁頂までの距離の1/10以上あるか。	
③ 控え壁	壁の長さ4m以内ごとに、塀の厚さの 1.5倍以上突き出した控え壁があるか。	
④ 基礎	コンクリートの基礎があるか。	
⑤ 健全性	塀に傾き、ひび割れはないか。	

2. その他の塀（土塀、万年塀等）

点検項目	点検内容	判定
① 健全性	塀に傾き、ひび割れはないか。	